



PROFİL AKSESUARLARI










SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İSICAMLI GİYOTİN SİSTEM


Sistem özellikleri ve teknik veriler

ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM




ÖLÇEK-1/2


ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM




T1255 - 1.007 kg/m




T1254 - 0.690 kg/m




T1257 - 0.647 kg/m




T1256 - 0.169 kg/m



T225 - 0.155 kg/m




T1262 - 0.735 kg/m




T1263 - 0.356 kg/m


ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM




T1259 - 0.708 kg/m





T1258 - 0.585 kg/m



T1260 - 0.277 kg/m









T1046 - 0.230 kg/m



PROFİL KODU	KÖŞE PR. KODU	KESİM ÖLÇ. mm	KÖŞE PR. AĞIRLIĞI kg/mt
T1258	L 504	25,0	2,214
T1259	L 502	28,5	3,622

ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM



SİSTEM AKSESUARLARI

	SZ Isı menteşe SZA 10301001		Giyotin Sistem Conta SZA 04010004
	Eksenel kol SZA 09108001		Kıl fitili SZA 26556711
	Ayarlı karşılık SZA 52012001		İç Cam fitili SZA 26520001- 1mm SZA 26520002- 2 mm SZA 26520003- 3 mm SZA 26520004- 4 mm SZA 26520005- 5 mm SZA 26520006- 6 mm
	Tij pimi SZA 16007010		TC-N2 Kanat fitili SZA 26570002
	Vasistas makas SZA 58110001 SZA 58111301		TC-N1 Dış Cam fitili SZA 26570001

ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM

SABİT CAMLI SİSTEM

A KESİTİ




Profil Kesim Tablosu

Profil Kodu	Kesim Formülü	Gereken Miktar
T1202	$T1202=A-28 \text{ mm.}$	1 adet
T1203	$T1203=A-29 \text{ mm.}$	1 adet
T1250	$T1250=A-205 \text{ mm.}$	1 adet
T1255	$T1255=A-205 \text{ mm.}$	4 adet
T1254	$T1254=A-205 \text{ mm.}$	1 adet
T1261	$T1261=A$	1 adet
T1257	$T1257=(B-155)/3+17 \text{ mm.}$	2 adet
T1257	$T1257=(B-155)/3+27 \text{ mm.}$	4 adet
T1253	$T1253=B-160 \text{ mm.}$	2 adet
T1252	$T1252=B-160 \text{ mm.}$	2 adet
T1251	$T1251=B-198 \text{ mm.}$	2 adet
T1256	$T1256=H$	2 adet
T1256	$T1256=H \times 2-3 \text{ mm.}$	2 adet

Cam Ölçü Tablosu

$L= A-160 \text{ mm.}$	3 adet
$H=((B-155 \text{ mm.})/3)-17 \text{ mm.}$	

B KESİTİ





ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM


VASİSTAS KANATLI SİSTEM

* Vasistas kanatlı sistem yüksek katlarda alt ve orta camların temizlik imkanını sağlar.

A KESİTİ





B DETAYI



ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM

VASİSTAS KANATLI SİLİNEBİLİR SİSTEM

* Vasistas kanatlı sistem yüksek katlarda alt ve orta camların temizlik imkanını sağlar.



C DETAYI

